

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione

16 Giugno 2022

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

Non ci sono uffici periferici.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è avvenuta secondo quanto descritto nell'analisi della griglia compilata dall'RPCT e valutando la documentazione pubblicata sul sito istituzionale. Prima di ogni pubblicazione viene fatta un'attività di esame e controllo dei dati oggetto di attestazione anche attraverso colloqui con i vari uffici coinvolti.

Nelle sottosezioni oggetto della rilevazione, si comunica che alcuni documenti sono pubblicati in formato pdf non copiabile e le sezioni sono tutte aggiornate alla data odierna. Alcuni dati vengono pubblicati annualmente, altri tempestivamente nel momento in cui sono disponibili.

Si precisa che il Consorzio dei Navigli S.P.A. è privo di OIV o struttura analoga, pertanto l'attività di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza viene svolta dal RPCT.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nessuna criticità.

Eventuale documentazione da allegare

Nessuno allegato.

Albairate, 16 Giugno 2022

CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Dott. Christian Migliorati

